

SPEZIFIKATION



Länge über alles	10.40 m	34' 1"
Länge Rumpf	9.99 m	32' 9"
Länge WL	9.55 m	31' 4"
Breite	3.55 m	11' 8"
Tiefgang		
Kurzkiel	1.55 m	5' 1"
L-Kiel, medium	1.95 m	6' 5"

Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	6.60 t	14,551 lbs
L-Kiel, medium	ca.	6.30 t	13,889 lbs

Motor Diesel			
Standard	ca.	21.00 PS	21.00 hp
Option	ca.	29.00 PS	29.00 hp


Kraftstofftank	ca.	160 l	42 gal
Frischwassertank	ca.	210 l	55 gal

CE - Zertifikat	B - 8
Design	judel / vrolijk & co
Interieur	HanseYachts Design


Mastlänge über WL	ca.	16.25 m	53' 4"
Segelfläche gesamt	ca.	58.50 m ²	630 sq ft
Großsegel	ca.	35.50 m ²	382 sq ft
Rollgroßsegel	ca.	28.00 m ²	318 sq ft
Selbstwendefock	ca.	23.00 m ²	248 sq ft
Crossover	ca.	48.90 m ²	526 sq ft
Gennaker	ca.	81.60 m ²	878 sq ft

348

Modelljahr 2019. Gültig ab 2019.01.01. Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Alle Angaben ohne Gewähr.



Standard



Option

RUMPF

- 2 Rumpfenster (1 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern.
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (RAL 7043)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 1,95 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständigem Aluminium Stock und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit Doppel-V-Bett und Stauraum
- B1: Salon mit L-Pantry, Essbereich an Stb und Sofa an Bb
- C1: Achterkabine mit Doppelbett und Stauraum an Stb, Wirtschaftsraum an Bb - separate Nasszelle mit Duschkabine an Bb
- 2-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 130 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbaue-Sperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, klappbar mit Staufach
- Arbeitsplatte in Pantry - Black Quartz

HOLZ

- Möbel - Mahogany Style, Satin Varnish
- Schrankfronten in Holzfarbe
- Fußboden - Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Monte Carlo, Farbe: Cream

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. Backskiste an Bb und Stb, Ankerkasten im Bugbereich.
- Teak auf den Cockpitbänken
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug

- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Fallen und Strecker mit Umlenkern und Stoppern auf dem Aufbau, 4 Klampen, Handlauf auf dem Aufbau, Bugbeschlag für Vorstag und Anker
- 2 LEWMAR 40 ST EVO Fallwischen, manuell
- Badeleiter
- Selbstwendefock-System
- Großschotensystem
- 5 Decksluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten, Staufächer auf Aufbau mit Acrylglas-Deckel
- 6 Aufbaufenster, Glas neben Niedergang

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß an Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- ELVSTRÖM Dacron Segel - durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 160 l
- Motor (Diesel, ca. 21 PS) - Saildrive, 2-Blatt Festpropeller

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanels und 230 V Landstromanschluss und Steckdosen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät 35 A
- Manuelle Toilette mit Seewasser-Spülung
- LPG Gassystem, Staufach für 1 Gasflasche
- Schwarzwassersystem (ca. 35 l) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwasser-System mit elektrischer Pumpe
- Frischwassertank, ca. 230 l

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. B - 8
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat